



TEKNİK ŞARTNAME(1 adet)

- 1-Harfler Gold paslanmaz fileden imal
- 2-Harf yüksekliği 60 cm
- 3-Renk: İdare tarafından karar verilecektir.
- 4-Harf içi aydınlatmada Modüler LED kullanılacaktır.
- 5-Pleksi aydınlatma Ledleri kör nokta oluşturmadan homojen olarak dağıtılacaktır.
- 6-Başkale Belediyesi logosu 100 cm çapında olacaktır.
- 7-Kutu harf ve logo montajları duvar üzerine vidalama şeklinde olacaktır.
- 8-Logolar aynı harfler ile aynı teknik özelliklerde olacaktır.
- 10-Tabelaya ait aydınlatma tesisatı montaj yapılacak alan üzerinde elektrik kabloları çatı üzerine toplanacaktır.
- 11-Işıklı tabelaların elektrik enerjisi için idarenin belirlediği yerden bulunduğu yere kadar enerji hattı gerilmesi yüklenici tarafından sağlanacaktır.
- 12-Tabela tesisatı bağlantısı yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.
- 13-Tabela bağlantısı için (40*40*2) mm kutu profiller kullanılacaktır.
- 14-10 mm buzlu pleksi üstü 304 paslanmaz ışıklı pabuçlu harf olacaktır.
- 15-Harf yüksekliği 60 cm olacaktır.
- 16-Harf zemini için 30 mm*20 mm kalınlığında ızgara kullanılacaktır.

KAPI İSİMLİĞİ TEKNİK ŞARTNAME

- 1-15 adet 23 cm*9 cm ebatında pleksi 5 mm'lik pabuçlu kapı isimliği olacaktır.

YÖNLENDİRME LEVHASI TEKNİK ŞARTNAME

- 1- 2 Adet yönlendirme levhası park alanı ebatı
- 1- 3 mm beyaz renkte olup ayaklı yön levhası 150 cm yükseklik-60 cm genişlik olacaktır.

Sezai DUMAN
Mimar
Stüdyo